

La aplicación de cintas adhesivas puede resultar **mucho más sencilla** utilizando el dispensador adecuado. Tenemos una solución para la aplicación que necesite.

Nuestra **experiencia de más de 15 años** de presencia en el sector nos avala. Siempre ofrecemos la mejor **relación calidad - precio**, con un **servicio rápido**.

De un mismo producto disponemos de **distintas calidades**, para responder a los diferentes niveles de exigencia de los clientes. Todos nuestros productos cumplen los requisitos técnicos de las **normativas existentes**.

Nuestro departamento de compras realiza frecuentes prospecciones de mercado para obtener los mejores precios, pero también para identificar las **innovaciones del sector** e incorporarlas a nuestra cartera de productos.

La **gama de dispensadores** es muy amplia, para dar respuesta a las diferentes aplicaciones que el cliente pueda requerir. Los productos que destacamos son los siguientes:

- Dispensadores para cerrar bolsas
- Dispensadores para precinto
- Dispensador para cinta transfer
- Dispensadores de celo
- Dispensadores de sobremesa
- Aplicador para PVC de señalización de suelos
- Dispensadores electrónicos
- Aplicador de cinta de doble cara
- Dispensadores de adhesivo termofusible

En la página web puede ampliar esta información: www.atyt.es. También ahí encontrará la sección de **Novedades**, para conocer los productos que, periódicamente, incorporamos a nuestra cartera.

Los clientes de ATyT están presentes en sectores industriales como: energía eólica, sistemas de ventilación, aire frío y caliente, construcción, industria textil, fabricantes de muebles, industria del calzado, industria química, ferrocarriles, astilleros, deporte, instaladores de stands para ferias, fábricas de automóviles, industria auxiliar de la automoción, decoración, etc. **Somos especialistas en cintas adhesivas técnicas.**


No dude en contactar con nuestros asesores comerciales para conocer nuestros productos.



DISPENSADORES PARA CERRAR BOLSAS

E-7 METÁLICO

10 unidades por caja.



DISPENSADORES PARA PRECINTO

H-11 CP MANUAL

Precinto de 50 mm.
10 o 20 unidades por caja.

H-75 CP MANUAL

Precinto de 75 mm.
6 unidades por caja.

D-1 F MANUAL

Precinto de 50 mm.
20 unidades por caja.



DISPENSADORES PARA CINTA TRANSFER

DISPENSADOR ATS 9014.

Dispensador para aplicar la cinta Transfer reverse
de 33 m.

10 unidades por caja.



DISPENSADORES PARA CELO. Ref. M-2



Dispensador manual.

Peso suficiente para garantizar el antideslizamiento en el proceso de corte.

Para rollos de 33, 66 y 132 m.

10 unidades por caja.

DISPENSADORES DE SOBREMESA

M-25 SOBREMESA

Dispensador metálico.

Se fija al tablero mediante tornillo de sujeción.

El portarrollo es de 50 mm partido en dos de 25 mm. Permite poner dos rollos distintos al mismo tiempo.

10 unidades por caja.



APLICADOR DE PVC DE SEÑALIZACIÓN DE SUELOS



Dispensador metálico con ruedas.

Diseño ergonómico.

Permite transportar rollos para reemplazo.



DISPENSADORES ELECTRÓNICOS

DISPENSADOR AUTOMÁTICO D-100-1

Dispensador automático para cintas adhesivas y cintas de doble cara. Incorpora un display de **fácil utilización**, que de forma cómoda y rápida permite ajustar parámetros como la **longitud exacta de la cinta**, desde 20 mm hasta 999 mm. Permite **optimizar los puestos de trabajo**, permitiendo un dispensador por cada dos operarios.



PROPIEDADES	VALORES
Alimentación eléctrica	220 V 50/60 Hz
Dimensiones	245 x 137 x 150 mm
Peso	2.8 Kg
Largo de cinta a dispensar	Desde 20 hasta 999 mm
Ancho de cinta que soporta	Desde 7 a 51 mm
Velocidad de emisión de tira	200 mm / seg
Diámetro máximo del rollo	178 mm

DISPENSADOR AUTOMÁTICO D-100-2

Dispositivo de fácil manejo. Se presiona la tecla cm o mm y se establece la longitud, que puede oscilar entre los 15 y los 999 mm. Mediante la tecla Cut, se corta la cinta. La cuchilla de corte se reemplaza de manera muy simple. Si se producen atascos de cinta, se resuelven igualmente, de manera sencilla. Incorpora una pantalla led de tres dígitos para ver los parámetros de longitud programados. Se puede utilizar con diferentes cintas adhesivas: papel kraft, cintas adhesivas de tejido, cinta de PP, cinta de doble cara con liner, cinta reforzada, cinta de aluminio, etc. Permite trabajar con dos rollos a la vez.

PROPIEDADES	VALORES
Consumo de energía	18 W
Alimentación eléctrica	AC 110 V 60 Hz; AC 220 V 50 Hz
Dimensiones	140 x 151 x 240 mm
Peso	3.5 Kg
Largo de cinta a dispensar	Desde 15 hasta 999 mm
Ancho de cinta que soporta	Desde 7 a 50 mm
Espesor máximo del rollo	0,5 mm

APLICADOR DE CINTA DE DOBLE CARA

Aplicador que permite múltiples programaciones: pegado de estuches, carpetas, PLV, sobres... Menú de programación en castellano. Incluye 2 aplicadores de cinta, ampliables a 4 bajo pedido.

Producto con certificados CE y UL.



PROPIEDADES	VALORES
Velocidad lineal	25 metros / minuto
Ancho de producto	Desde 6cm hasta 75 cm
Máximo grosor admisible del producto	3 cm
Ancho de cinta admisible	Desde 12 mm hasta 25 mm
Potencia eléctrica necesaria	150v/230v, 50/60 Hz

DISPENSADORES DE ADHESIVO TERMOFUSIBLE

Amplia gama de pistolas aplicadoras de adhesivo manuales, electrónicas y neumáticas de gran calidad, fabricadas en Europa. Cumplen rigurosamente con todos los estándares de calidad europeos garantizando la no toxicidad de sus componentes; están certificados por la FDA. Son de peso ligero y manejable.

Ofrecemos una amplia variedad de aplicadores: bajo, medio o alto caudal de adhesivo, pistolas electrónicas neumáticas, aplicadores de adhesivo hotmelt en granza y aplicadores de adhesivo de poliuretano reactivo (PUR).

Disponemos de un servicio técnico propio de mantenimiento de los aplicadores de adhesivos y un suministro fiable de recambios.



APLICACIONES:

- Encolado de displays, expositores, estuches, PLV, carpetas,...
- Encolado de paneles cerámicos.
- Cerrado de cajas de cartón.
- Encolado de embalaje de protección.

