

CATÁLOGO

---

# SOLUCIONES ADHESIVAS PARA CONSTRUCCIÓN



info@atyt.es  
Tel. (+34) 938 99 50 34

C/Escorxador, Nave 7  
Pol. Ind. La Plana d'en Solé,  
08776 SANT PERE DE RIUDEBITLLES, Barcelona

© 2026 Adhesivos Técnicos y Troquelados S.L.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución o modificación total o parcial de este catálogo sin autorización expresa y por escrito. Las especificaciones técnicas pueden ser actualizadas sin previo aviso.

---

## ADHESIVOS TÉCNICOS Y TROQUELADOS S.L.

Adhesivos Técnicos y Troquelados S.L. es una empresa especializada en el suministro y transformación de soluciones adhesivas técnicas para el mercado industrial y profesional. Con una amplia experiencia de más de 25 años en el sector, la compañía centra su actividad en la producción, conversión y troquelado de cintas adhesivas, ofreciendo productos de alta calidad adaptados a las necesidades específicas de cada cliente.

La filosofía de **ATyT** se basa en el asesoramiento técnico, la cercanía y la orientación a resultados, proporcionando soluciones eficaces para sectores como la automoción, **construcción**, climatización, artes gráficas, bricolaje, marroquinería, calzado e industria en general.

Nuestra capacidad de personalización y transformación, nos permite desarrollar formatos a medida, optimizando procesos productivos y mejorando la eficiencia de nuestros clientes.

La empresa apuesta por la mejora continua, la calidad de producto y la competitividad, trabajando con fabricantes de materia prima de primer nivel y aplicando rigurosos controles en cada fase del proceso. Además, mantiene un firme compromiso con la innovación y la sostenibilidad, incorporando soluciones adhesivas que respondan a las nuevas exigencias técnicas y medioambientales del mercado.

Gracias a su especialización y conocimiento técnico, **Adhesivos Técnicos y Troquelados S.L.** se posiciona como un socio estratégico para distribuidores y empresas que buscan fiabilidad, servicio ágil y soluciones adhesivas adaptadas a cada aplicación.

---

# 01

## SOLUCIONES PARA SELLADO Y ESTANQUEIDAD

Cinta adhesiva de butilo PET Aluminio	7
Cinta adhesiva de butilo preformado en cordón o tira	7
Cinta adhesiva de aluminio	8
Cinta adhesiva NBR Bandaflex	9
Cinta adhesiva espuma EPDM	9
Cinta adhesiva de butilo impermeable	9

---

# 02

## SOLUCIONES PARA PINTURA

Cinta adhesiva de papel crepé 80°C "Gekkota"	10
Plástico con cinta en 24 mm	10
Cinta adhesiva de papel de arroz "Whashi"	11
Cinta adhesiva de papel "SkyBlue" resistente a rayos UV hasta 15 días	11
Cinta adhesiva de papel rugoso	11

---

# 03

## SOLUCIONES PARA REPARACIÓN Y MONTAJE

### 3.1 CINTAS DE UNA CARA PARA REPARACIÓN

Cinta adhesiva americana universal	12
Cinta adhesiva americana premium	12

### 3.2 CINTAS DE UNA CARA PARA MONTAJE

Cinta adhesiva PVC eléctrica retardante a la llamada "Gekkota"	13
Cinta autovulcanizable EPR	13

### 3.3 CINTAS DE UNA CARA PARA APLICACIONES DE TIPO PLADUR

Cinta adhesiva espuma de PE - Banda estanca	14
Cinta adhesiva fibra de vidrio para juntas	14
Cinta de papel para juntas	15

### 3.4 CINTAS DE DOBLE CARA PARA FIJACIONES COLGANTES

Cinta adhesiva de doble cara espuma PE para decoración	16
Cinta adhesiva de doble cara espuma PE negra para fijación	16
Cinta adhesiva espuma acrílica	17

### 3.5 CINTAS DE DOBLE CARA PARA SUJECIONES DE EMBELLECEDORES

Cinta adhesiva PET de doble cara para fijación	18
--	----

### 3.6 CINTAS DE DOBLE CARA PARA MOQUETAS

Cinta adhesiva de doble cara con soporte plástico de PP	18
Cinta adhesiva de doble cara gasa de algodón	19
Cinta adhesiva de doble cara para moquetas con caucho natural	19

---

## 04

### SOLUCIONES PARA PROTECCIÓN

Cinta adhesiva PVC naranja para yeso (0,11 mm)	20
Cinta americana naranja para yeso (0,13 mm)	20
Cinta adhesiva protectora PE	21
Cinta adhesiva polietileno resistente a rayos UV	22
Cinta adhesiva protectora reutilizable	22

---

## 05

### SOLUCIONES PARA SEGURIDAD

Cinta adhesiva antideslizante	23
Cinta adhesiva PVC para marcaje de suelos	23
Cinta adhesiva PE para balizar	24
Cinta adhesiva fotoluminiscente	24
Cinta adhesiva antideslizante fotoluminiscente	24

---

## 06

### SOLUCIONES PARA JARDINERÍA

Cinta adhesiva de unión para césped artificial	25
Cinta adhesiva de doble cara para fijación de césped artificial	25
Cinta adhesiva para invernaderos	25

---

## 07


### SOLUCIONES PARA MUDANZAS Y TRANSPORTE

Cinta adhesiva BOPP para embalaje	26
Film estirable manual LDPE (23 micras)	26
Cinta adhesiva BOPP reforzado longitudinal	27
Cinta adhesiva BOPP reforzado transversal	27

## Soluciones adhesivas de ATyT para profesionales de la construcción

En los trabajos de construcción y reforma, las cintas adhesivas deben soportar condiciones exigentes y ofrecer un rendimiento fiable. A menudo están expuestas a factores como polvo, humedad, cambios de temperatura o superficies irregulares. Por ello, es fundamental utilizar soluciones adhesivas diseñadas específicamente para aplicaciones profesionales.

Las soluciones de Adhesivos Técnicos y Troquelados (ATyT) han sido seleccionadas y desarrolladas para responder a las necesidades reales de obra, ofreciendo fiabilidad, facilidad de aplicación y un rendimiento constante en distintos entornos y materiales.




## SOLUCIONES PARA SELLADO Y ESTANQUEIDAD

### Cinta adhesiva de butilo PET aluminio


Banda autoadhesiva de butilo aluminio con acabado superficial protector, flexible y conformable, indicada para el sellado y la estanqueidad en cubiertas, lucernarios, claraboyas, muro cortinas y fachadas ventiladas.

Colores disponibles: 

0,6 mm, 0,8 mm



MEDIDAS	UD. POR CAJA
5 m / 10 m x 50 mm	24 unidades
5 m / 10 m x 75 mm	16 unidades
5 m / 10 m x 100 mm	12 unidades
5 m / 10 m x 150 mm	8 unidades
5 m / 10 m x 200 mm	4 unidades
5 m / 10 m x 300 mm	4 unidades



### Cinta adhesiva de butilo preformado en cordón o tira

Banda autoadhesiva de butilo de doble cara indicada para sellado y estanqueidad en cubiertas, juntas y remates en construcción. El producto puede ser conformado en multitud de formas.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
8 m x Ø 6 mm	22 unidades
30 m x 10 mm x 1,5 mm	22 unidades
13 m x 10 mm x 1,5 mm	22 unidades
20 m x 30 mm x 1,8 mm	10 unidades

Colores disponibles: 



## SOLUCIONES PARA SELLADO Y ESTANQUEIDAD

### Cinta adhesiva de aluminio

Cinta adhesiva con soporte de aluminio de distintos espesores y adhesivo acrílico base agua de alto rendimiento, ideal para sellado de conductos, climatización, aislamiento y aplicaciones térmicas.

Color:

MEDIDAS	UD. POR CAJA
10 m x 48 mm	54 unidades
25 m x 48 mm	24 unidades
45 m x 48 mm	24 unidades
45 m x 62 mm	20 unidades
45 m x 72 mm	16 unidades



30  $\mu$ m 

Color:

MEDIDAS	UD. POR CAJA
48 m x 48 mm	24 unidades
45 m x 62 mm	20 unidades
45 m x 72 mm	16 unidades



40  $\mu$ m  
50  $\mu$ m 

Colores:

MEDIDAS	UD. POR CAJA
50 m x 50 mm	24 unidades
50 m x 75 mm	16 unidades



30  $\mu$ m 




## SOLUCIONES PARA SELLADO Y ESTANQUEIDAD

### Cinta adhesiva NBR Bandaflex

Cinta flexible impermeabilizante con alta capacidad de adaptación a superficies irregulares, diseñada para sellado de juntas y puntos críticos en conductos.


MEDIDAS	UD. POR CAJA
10 m x 50 mm	24 unidades
15 m x 50 mm	12 unidades
30 m x 50 mm	12 unidades



### Cinta adhesiva espuma EPDM

Cinta de espuma EPDM de célula cerrada, resistente a la intemperie y compresión, para sellado, aislamiento y absorción de vibraciones en ventanas, carpintería, etc.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
20 m x 15 mm	20 unidades
20 m x 19 mm	16 unidades
20 m x 25 mm	12 unidades



### Cinta adhesiva de butilo impermeable

Banda preformada de butilo autoadhesivo, con soporte de PVC, indicada para sellados rápidos y reparaciones en entornos mojados, bajantes, cañerías, etc.

Colores:

MEDIDAS	UD. POR CAJA
1,5 m x 100 mm	32 unidades
1,5 m x 200 mm	16 unidades

MEDIDAS	UD. POR CAJA
1,5 m x 100 mm	32 unidades
1,5 m x 200 mm	16 unidades



## SOLUCIONES PARA PINTURA

### Cinta adhesiva de papel crepé 80°C "Gekkota"

Cinta de enmascarar de papel con adhesivo caucho natural, diseñada para trabajos profesionales de pintura que necesiten una buena adhesión y fácil retirada.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
45 m x 18 mm	96 unidades
45 m x 24 mm	72 unidades
45 m x 30 mm	60 unidades
45 m x 36 mm	48 unidades
45 m x 48 mm	36 unidades

80°C 



### Plástico con cinta en 24 mm

Film protector HDPE con cinta de papel resistente a 80°C integrada para cubrir y proteger superficies durante trabajos de pintura y reformas.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
22,5 m x 35 cm	45 unidades
22,5 m x 60 cm	40 unidades
22,5 m x 90 cm	30 unidades
22,5 m x 120 cm	20 unidades
22,5 m x 180 cm	20 unidades
22,5 m x 260 cm	20 unidades


80°C 



## SOLUCIONES PARA PINTURA

### Cinta adhesiva de papel de arroz "Whashi"

Cinta de papel de arroz de alta precisión, ideal para líneas de corte limpias en trabajos de pintura decorativa.

Colores: 

MEDIDAS	UD. POR CAJA
50 m x 25 mm	48 unidades
50 m x 38 mm	32 unidades
50 m x 50 mm	24 unidades




100°C  
120°C 

### Cinta adhesiva de papel "SkyBlue" resistente a rayos UV hasta 15 días

Cinta de enmascarar resistente a condiciones exigentes, apta para aplicaciones donde se requiere una aplicación en exterior del producto asegurando su retirada sin residuo adhesivo.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
50 m x 25 mm	48 unidades
50 m x 38 mm	32 unidades
50 m x 50 mm	24 unidades



UV 15 días 

### Cinta adhesiva de papel rugoso

Cinta de papel crepado con buena conformabilidad, indicada para enmascarados curvos o con formas especiales.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
50 m x 19 mm	64 unidades
50 m x 25 mm	48 unidades
50 m x 38 mm	32 unidades



## SOLUCIONES PARA REPARACIÓN Y MONTAJE


### 3.1 Cintas de una cara para reparación

#### Cinta adhesiva americana universal

Cinta americana con soporte de tejido laminado y adhesivo de caucho, versátil para fijaciones, reparaciones y sellados provisionales.

Colores:

150 µm



MEDIDAS	UD. POR CAJA
25 m x 25 mm	48 unidades
25 m x 38 mm	32 unidades
25 m x 50 mm	24 unidades

MEDIDAS	UD. POR CAJA
50 m x 25 mm	48 unidades
50 m x 38 mm	32 unidades
50 m x 50 mm	24 unidades



#### Cinta adhesiva americana premium

Cinta americana de alto espesor y resistencia superior, compuesta por un soporte de lamina de PE y un adhesivo de caucho, indicada para aplicaciones exigentes en construcción e industria.


MEDIDAS	UD. POR CAJA
10 m x 50 mm	36 unidades

MEDIDAS	UD. POR CAJA
25 m x 25 mm	48 unidades
25 m x 38 mm	32 unidades
25 m x 50 mm	24 unidades

MEDIDAS	UD. POR CAJA
50 m x 23 mm	48 unidades
50 m x 38 mm	32 unidades
50 m x 50 mm	24 unidades

Colores:

230 µm




## SOLUCIONES PARA REPARACIÓN Y MONTAJE


### 3.2 Cintas de una cara para montaje

#### Cinta adhesiva PVC eléctrica retardante a la llamada "Gekkota"

Cinta aislante de PVC flexible con adhesivo caucho natural, adecuada para el aislamiento y protección de instalaciones eléctricas.

0,13 mm



Colores: 

Colores: 

MEDIDAS	UD. POR CAJA
20 m x 19 mm	72 unidades
20 m x 50 mm	60 unidades

MEDIDAS	UD. POR CAJA
20 yd x 19 mm	100 unidades




#### Cinta autovulcanizable EPR

Cinta de caucho EPR autovulcanizable, ideal para aislamiento eléctrico y sellado estanco de conductos y tuberías.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
9,15 m x 19 mm	60 unidades
9,15 m x 50 mm	24 unidades

0,76 mm



## SOLUCIONES PARA REPARACIÓN Y MONTAJE

### 3.3 Cintas de una cara para aplicaciones de tipo pladur


#### Cinta adhesiva espuma de PE - Banda estanca

Cinta de espuma de polietileno de célula cerrada para el aislamiento acústico y sellado perimetral en sistemas de placa de yeso. El producto viene auto-adhesivo y sin liner protector, facilitando su aplicación.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
30 m x 50 mm	20 unidades
30 m x 70 mm	14 unidades




2 mm  
3 mm  
5 mm



#### Cinta adhesiva fibra de vidrio para juntas

Malla autoadhesiva de fibra de vidrio para el refuerzo de juntas en sistemas de placas.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
45 m x 48 mm	36 unidades
90 m x 48 mm	24 unidades
150 m x 48 mm	24 unidades



8mm  
8mm



## SOLUCIONES PARA REPARACIÓN Y MONTAJE

### 3.3 Cintas de una cara para aplicaciones de tipo pladur

#### Cinta de papel para juntas

Cinta de papel microperforado para el tratamiento y refuerzo de juntas en placas de yeso laminado.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
50 m x 50 mm	36 unidades
90 m x 50 mm	24 unidades
150 m x 50 mm	24 unidades



## SOLUCIONES PARA REPARACIÓN Y MONTAJE

### 3.4 Cintas de doble cara para fijaciones colgantes

#### Cinta adhesiva de doble cara espuma PE para perfiles y elementos decorativos

Cinta de doble cara con soporte de espuma de PE y adhesivo acrílico de caucho, indicada para fijaciones interiores en perfiles o elementos decorativos.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
66 m x 9 mm	33 unidades
66 m x 12 mm	25 unidades
66 m x 15 mm	20 unidades
66 m x 19 mm	16 unidades



#### Cinta adhesiva de doble cara espuma PE negra para fijación de paneles y chapas

Cinta de espuma de PE negra de alta resistencia con liner protector verde, especialmente diseñada para fijación de molduras y perfiles, además de paneles y chapas.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
10 m x 19 mm	64 unidades
50 m x 19 mm	16 unidades



Color de soporte:   
 Color de liner:



## SOLUCIONES PARA REPARACIÓN Y MONTAJE

### 3.4 Cintas de doble cara para fijaciones colgantes


#### Cinta adhesiva espuma acrílica

Cinta doble cara de espuma acrílica de alto rendimiento, especialmente diseñada, para fijaciones estructurales. Disponible en multitud de espesores y colores.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
33 m x 9 mm	33 unidades
33 m x 12 mm	25 unidades
33 m x 15 mm	20 unidades
33 m x 19 mm	16 unidades

Colores: 

0,8 mm  
1 mm  
2 mm



## SOLUCIONES PARA REPARACIÓN Y MONTAJE

### 3.5 Cintas de doble cara para sujeciones de embellecedores

#### Cinta adhesiva PET de doble cara para fijación de carpintería metálica y PVC

Cinta de doble cara de alta adhesión, ideal para fijación canaletas eléctricas, placas identificativas y componentes que se utilicen en carpintería metálica de PVC.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
10 m x 25 mm	72 unidades
25 m x 25 mm	72 unidades
50 m x 25 mm	48 unidades

Color de soporte:  205 µm   
 Color de liner: 



### 3.6 Cintas de doble cara para moquetas

#### Cinta adhesiva de doble cara con soporte plástico de PP

Cinta de doble cara con soporte de polipropileno y adhesivo de alta adherencia para fijación de moquetas.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
25 m x 19 mm	64 unidades
25 m x 25 mm	48 unidades
25 m x 50 mm	24 unidades



## SOLUCIONES PARA REPARACIÓN Y MONTAJE

### 3.6 Cintas de doble cara para moquetas


#### Cinta adhesiva de doble cara gasa de algodón

Cinta de doble cara con soporte textil de gasa de algodón, indicada para fijaciones resistentes en pavimentos.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
25 m x 19 mm	64 unidades
25 m x 25 mm	48 unidades
25 m x 50 mm	24 unidades

Colores:

160 µm  
200 µm  
240 µm





#### Cinta adhesiva de doble cara para moquetas con caucho natural "Gekkota"

Cinta de doble cara con soporte de tejido de algodón (malla) y recubierta por un adhesivo de caucho natural diferenciado a las 2 caras. Producto especialmente desarrollado para la fijación de moquetas.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
25 m x 19 mm	64 unidades
25 m x 25 mm	48 unidades
25 m x 50 mm	24 unidades

270 µm



## SOLUCIONES PARA PROTECCIÓN


### Cinta adhesiva PVC naranja para yeso (0,11 mm)

Cinta de PVC resistente, indicada para protección de superficies en trabajos de yeso y obra. Su color naranja resulta ideal para la identificación del producto en el proceso del trabajo.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
33 m x 50 mm	24 unidades
33 m x 75 mm	16 unidades

Colores: ■

0,11 mm




### Cinta americana naranja para yeso (0,13 mm)

Cinta de tejido laminado en PE diseñada para sujeción y protección en aplicaciones de yeso.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
25 m x 50 mm	36 unidades
33 m x 50 mm	24 unidades
50 m x 50 mm	24 unidades

Colores: ■

0,13 mm




# 04

## SOLUCIONES PARA PROTECCIÓN


### Cinta adhesiva protectora PE

Film protector de polietileno con adhesivo acrílico base agua de baja agresividad, para protección temporal de superficies delicadas.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
200 m x 25 mm	48 unidades
200 m x 50 mm	24 unidades
200 m x 250 mm	4 unidades
200 m x 500 mm	4 unidades
200 m x 625 mm	1 unidad

Colores: 

30 µm  
50 µm  
70 µm



Perfiles y remates

Perfiles y remates

Carpintería, chapa, alfombras, ventanas

Carpintería, chapa, alfombras, ventanas

Carpintería, chapa, alfombras, ventanas






## SOLUCIONES PARA PROTECCIÓN

### Cinta adhesiva polietileno resistente a rayos UV

Cinta protectora de PE con resistencia UV para protección temporal de trabajos en exteriores.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
50 m x 19 mm	64 unidades
50 m x 25 mm	48 unidades
50 m x 38 mm	32 unidades

Colores:  

Resistencia UV   
30/60 días





### Cinta adhesiva protectora reutilizable

Film autoadhesivo de protección para suelos y superficies durante reformas y trabajos de construcción, con la característica de ser autoadhesivo, reposicionable y reutilizable.

MEDIDAS	UD. POR PALET
25 m x 1000 mm	20 unidades
50 m x 1000 mm	15 unidades

Colores: 

160 g/m<sup>2</sup>



## SOLUCIONES PARA SEGURIDAD

### Cinta adhesiva PVC antideslizante


Cinta compuesta por una superficie de PVC abrasiva antideslizante para prevención de caídas en escaleras y zonas de tránsito.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
5 m x 25 mm	144 unidades
5 m x 50 mm	72 unidades
18 m x 25 mm	48 unidades
18 m x 50 mm	24 unidades

Colores:



0,75 mm



### Cinta adhesiva PVC para marcaje de suelos


Cinta de PVC para señalización horizontal en superficie y delimitación de espacios en obra e industria.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
33 m x 50 mm	24 unidades
33 m x 75 mm	16 unidades
33 m x 100 mm	12 unidades

Colores:



0,16 mm




## SOLUCIONES PARA SEGURIDAD


### Cinta de PE para balizar

Cinta de polietileno sin adhesivo para señalización y balizamiento temporal de zonas de trabajo.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
200 m x 50 mm	24 unidades
200 m x 70 mm	16 unidades
200 m x 100 mm	12 unidades

Colores: 

30 µm  
50 µm




### Cinta adhesiva fotoluminiscente

Cinta de PVC para señalización y delimitación de espacios en obra e industria para la prevención de accidentes en caídas de luz.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
45,7 m x 25 mm	48 unidades
45,7 m x 50 mm	24 unidades



300 µm




### Cinta adhesiva antideslizante fotoluminiscente

Cinta antideslizante con efecto fotoluminiscente para señalización de seguridad en condiciones de baja o nula visibilidad.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
5 m x 25 mm	144 unidades
5 m x 50 mm	72 unidades
18 m x 25 mm	48 unidades
18 m x 50 mm	24 unidades



0,75 mm



## SOLUCIONES PARA JARDINERÍA

### Cinta adhesiva de unión para césped artificial

Cinta adhesiva para unión segura de rollos de césped artificial en instalaciones exteriores. El producto dispone de un liner precortado que facilita su aplicación.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
5 m x 150 mm	8 unidades
10 m x 150 mm	6 unidades



### Cinta adhesiva de doble cara para fijación de césped artificial

Cinta de alta adhesión para fijación perimetral del césped artificial.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
10 m x 50 mm	24 unidades
25 m x 50 mm	16 unidades



### Cinta adhesiva para invernaderos

Cinta en PE resistente a la intemperie para reparación y sellado de superficies plásticas en invernaderos.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
33 m x 50 mm	24 unidades
33 m x 100 mm	12 unidades
33 m x 200 mm	4 unidades



## SOLUCIONES PARA MUDANZA Y TRANSPORTE

### Cinta adhesiva BOPP para embalaje

Cinta de polipropileno con adhesivo acrílico o caucho para cierre de cajas y embalaje profesional.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
66 m x 48 mm	36 unidades
126 m x 48 mm	36 unidades



Disponibile con y sin ruido



### Film estirable manual LDPE (23 micras)

Film estirable manual de polietileno para paletización y estabilización de cargas.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
113 m x 500 mm	8 unidades

Colores:  




## SOLUCIONES PARA MUDANZA Y TRANSPORTE

### Cinta adhesiva BOPP reforzado longitudinal

Cinta de embalaje reforzada con filamentos longitudinales que ofrece una mayor resistencia a esfuerzos de tracción.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
50 m x 25 mm	48 unidades
50 m x 50 mm	24 unidades



### Cinta adhesiva BOPP reforzado transversal

Cinta reforzada con filamentos transversales que asegura el cierre seguro de embalajes pesados.

MEDIDAS	UD. POR CAJA
50 m x 25 mm	48 unidades
50 m x 50 mm	24 unidades





[info@atyt.es](mailto:info@atyt.es)  
Tel. (+34) 938 99 50 34

C/Escorxador, Nave 7  
Pol. Ind. La Plana d'en Solé,  
08776 SANT PERE DE RIUDEBITLLES, Barcelona