


CATALOGUE

**SOLUTIONS ADHÉSIVES
POUR LA CONSTRUCTION**



info@atyt.es
Tel. (+34) 938 99 50 34

C/Escorxador, Nave 7
Pol. Ind. La Plana d'en Solé,
08776 SANT PERE DE RIUDEBITLLES,
Barcelone - Espagne

ADHESIVOS TÉCNICOS Y TROQUELADOS S.L.

Adhesivos Técnicos y Troquelados S.L. est une entreprise spécialisée dans la fourniture et la transformation de solutions adhésives techniques pour les marchés industriels et professionnels. Avec plus de 25 ans d'expérience dans le secteur, l'entreprise concentre son activité sur la production, la transformation et le découpage de rubans adhésifs, en proposant des produits de haute qualité adaptés aux besoins spécifiques de chaque client.

La philosophie **d'ATyT** repose sur le conseil technique, la proximité et l'orientation vers les résultats, en apportant des solutions efficaces pour des secteurs tels que l'automobile, la construction, la climatisation, les arts graphiques, le bricolage, la maroquinerie, et en général.

Notre capacité de personnalisation et transformation de produits nous permet les processus industriels développer des formats faits sur mesure, d'optimiser les processus de production et d'améliorer la satisfaction des clients.

L'entreprise, focalisée sur l'amélioration continue, la qualité et compétitivité, de nos produits travaille avec des fabricants de matières premières de premier niveau et en appliquant des contrôles rigoureux à chaque étape du processus. Nous maintiendrons également un engagement fort envers l'innovation et la durabilité, en intégrant des solutions adhésives répondant aux nouvelles exigences techniques et environnementales du marché.

Grâce à sa spécialisation et à son expertise technique, **Adhesivos Técnicos y Troquelados S.L.** se positionne comme un partenaire stratégique pour les distributeurs et les entreprises à la recherche de fiabilité, de réactivité et de solutions adaptées à chaque application.

01 SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ ET DE SCÈLLEMENT

Ruban adhésif butyle PET aluminium	7
Ruban adhésif butyle préformé en cordon ou bande	7
Ruban adhésif aluminium	8
Ruban adhésif NBR Bandaflex	9
Ruban adhésif mousse EPDM	9
Ruban adhésif butyle imperméable	9

02 SOLUTIONS POUR LA PEINTURE

Ruban adhésif papier crêpé 80°C "Gekkota"	10
Film plastique avec ruban intégré en 24mm	10
Ruban adhésif papier de riz "Washi"	11
Ruban adhésif papier "Sky Blue" résistant aux UV jusqu'à 15 jours	11
Ruban adhésif papier crêpé rugueux	11

03 SOLUTIONS DE RÉPARATION ET DE MONTAGE

3.1 RUBANS SIMPLE FACE POUR RÉPARATION

Ruban adhésif toilé universel	12
Ruban adhésif toilé premium	12

3.2 RUBANS SIMPLE FACE POUR MONTAGE

Ruban adhésif PVC électrique retardant à la flamme "Gekkota"	13
Ruban auto-amalgamant EPR	13

3.3 RUBANS SIMPLE FACE POUR APPLICATIONS TYPE PLÂTRE

Ruban adhésif mousse PE – Bande d'étanchéité	14
Ruban adhésif fibre de verre pour joints	14
Ruban papier pour joints	15

3.4 RUBANS DOUBLE FACE POUR FIXATIONS SUSPENDUES

Ruban double face en mousse PE pour décoration	16
Ruban double face en mousse PE noire pour fixation	16
Ruban double face en mousse acrylique	17

3.5 RUBANS DOUBLE FACE POUR FIXATION D'ÉLÉMENTS DÉCORATIFS

Ruban double face PET pour fixation	18
-------------------------------------	----

3.6 RUBANS DOUBLE FACE POUR INSTALLATION DE MOQUETTES

Ruban adhésif double face avec support en PP	18
Ruban adhésif double face de gaze de coton	19
Ruban adhésif double face en tissu de coton "Gekkota"	19

04 SOLUTIONS DE PROTECTION

Ruban adhésif PVC orange	20
Ruban toilé orange	20
Film protecteur PE	21
Ruban adhésif PE résistant aux UV	22
Film de protection réutilisable	22

05 SOLUTIONS DE SÉCURITÉ

Ruban adhésif antidérapant	23
Ruban adhésif PVC pour marquage au sol	23
Ruban PE de balisage	24
Ruban adhésif photoluminescent	24
Ruban adhésif antidérapant photoluminescent	24

06 SOLUTIONS POUR LE JARDINAGE

Ruban adhésif de jonction pour gazon artificiel	25
Ruban adhésif double face pour fixation de gazon artificiel	25
Ruban adhésif pour réparation de serres	25


07 SOLUTIONS POUR LE DÉMÉNAGEMENT ET LE TRANSPORT

Ruban adhésif BOPP pour emballage	26
Film étirable manuel LDPE	26
Ruban adhésif BOPP renforcé longitudinal	27
Ruban adhésif BOPP renforcé transversal	27

Solutions adhésives ATyT pour les professionnels de la construction

Dans les travaux de construction et de rénovation, les rubans adhésifs doivent résister à des conditions exigeantes et offrir des performances fiables. Ils sont souvent exposés à la poussière, à l'humidité, aux variations de température ou à des surfaces irrégulières. Il est donc essentiel d'utiliser des solutions adhésives spécialement conçues pour des applications professionnelles.

Les solutions d'Adhesivos Técnicos y Troquelados (ATyT) ont été sélectionnées et développées pour répondre aux besoins réels du chantier, en offrant fiabilité, facilité d'application et performances constantes dans différents environnements et matériaux.



01

SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ ET DE SCÈLEMENT


Ruban adhésif butyle PET aluminium

Bande auto-adhésive en butyle avec finition aluminium protectrice, flexible et conforme, conçue pour l'étanchéité et le scellement des toitures, lanterneaux, verrières, murs-rideaux et façades ventilées.

Couleurs:

0,6 mm, 0,8 mm

DIMENSIONS	PCB
5 m / 10 m x 50 mm	24 unités
5 m / 10 m x 75 mm	16 unités
5 m / 10 m x 100 mm	12 unités
5 m / 10 m x 150 mm	8 unités
5 m / 10 m x 200 mm	4 unités
5 m / 10 m x 300 mm	4 unités



Ruban adhésif butyle préformé en cordon ou bande

Bande auto-adhésive en butyle double face, adaptée aux applications d'étanchéité sur toitures, joints et finitions en construction. Produit facilement conforme à différentes formes.

DIMENSIONS	PCB
8 m x Ø 6 mm	22 unités
30 m x 10 mm x 1,5 mm	22 unités
13 m x 10 mm x 1,5 mm	22 unités
20 m x 30 mm x 1,8 mm	10 unités

Couleurs:



SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ ET DE SCÈLÈMENT

Ruban adhésif aluminium

Ruban adhésif avec support aluminium de différents épaisseurs et adhésif acrylique en base-aqueuse d'haute performance, idéal pour l'étanchéité des conduits, la climatisation, l'isolation et les applications thermiques.

Couleur: ■

DIMENSIONS	PCB
10 m x 48 mm	54 unités
25 m x 48 mm	24 unités
45 m x 48 mm	24 unités
45 m x 62 mm	20 unités
45 m x 72 mm	16 unités



Couleur: ■

DIMENSIONS	PCB
48 m x 48 mm	24 unités
45 m x 62 mm	20 unités
45 m x 72 mm	16 unités



Couleurs: ■ □

DIMENSIONS	PCB
50 m x 50 mm	24 unités
50 m x 75 mm	16 unités



SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ ET DE SCÈLÈMENT

Ruban adhésif NBR Bandaflex

Ruban flexible d'étanchéité avec une excellente capacité d'adaptation aux surfaces irrégulières, conçu pour le scellement des joints et points critiques sur conduits.


DIMENSIONS	PCB
10 m x 50 mm	24 unités
15 m x 50 mm	12 unités
30 m x 50 mm	12 unités



Ruban adhésif mousse EPDM

Ruban en mousse EPDM à cellule fermée, résistant aux intempéries et à la compression. Le produit est destiné à l'étanchéité, à l'isolation et à l'absorption des vibrations dans les fenêtres, la menuiserie et autres applications.

DIMENSIONS	PCB
20 m x 15 mm	20 unités
20 m x 19 mm	16 unités
20 m x 25 mm	12 unités



Ruban adhésif butyle imperméable

Bande préformée en butyle auto-adhésif avec support PVC, adaptée aux réparations rapides et à l'étanchéité en environnements humides tels que descentes d'eau, canalisations ou raccords.

Couleurs: ■ □ ■

DIMENSIONS	PCB
1,5 m x 100 mm	32 unités
1,5 m x 200 mm	16 unités

DIMENSIONS	PCB
1,5 m x 100 mm	32 unités
1,5 m x 200 mm	16 unités



SOLUTIONS POUR LA PEINTURE

Ruban adhésif papier crêpé 80°C "Gekkota"

Ruban de masquage en papier avec adhésif en caoutchouc naturel, conçu pour les travaux de peinture professionnels nécessitant une bonne adhésion et un retrait facile sans résidus.

DIMENSIONS	PCB
45 m x 18 mm	96 unités
45 m x 24 mm	72 unités
45 m x 30 mm	60 unités
45 m x 36 mm	48 unités
45 m x 48 mm	36 unités

**Film plastique avec ruban intégré en 24 mm**

Film protecteur en HDPE avec ruban adhésif en papier résistant à 80°C, destiné à la protection des surfaces lors de travaux de peinture et de rénovation.

DIMENSIONS	PCB
22,5 m x 35 cm	45 unités
22,5 m x 60 cm	40 unités
22,5 m x 90 cm	30 unités
22,5 m x 120 cm	20 unités
22,5 m x 180 cm	20 unités
22,5 m x 260 cm	20 unités



SOLUTIONS POUR LA PEINTURE

Ruban adhésif papier de riz "Washi"

Ruban en papier de riz haute précision, idéal pour obtenir des lignes de peinture nettes dans des applications décoratives.

Couleurs: ■ ■

DIMENSIONS	PCB
50 m x 25 mm	48 unités
50 m x 38 mm	32 unités
50 m x 50 mm	24 unités



100°C
120°C

Ruban adhésif papier "Sky Blue" résistant aux UV jusqu'à 15 jours

Ruban de masquage conçu pour des conditions exigeantes, adapté aux applications extérieures garantissant un retrait propre sans résidus d'adhésif.

DIMENSIONS	PCB
50 m x 19 mm	64 unités
50 m x 25 mm	48 unités
50 m x 38 mm	32 unités
50 m x 50 mm	24 unités



UV 15 jours

Ruban adhésif papier crêpé rugueux

Ruban en papier crêpé avec bonne conformabilité, recommandé pour les masques sur surfaces irrégulières, courbes ou complexes.

DIMENSIONS	PCB
50 m x 19 mm	64 unités
50 m x 25 mm	48 unités
50 m x 38 mm	32 unités



SOLUTIONS DE RÉPARATION ET DE MONTAGE

3.1 Rubans simple face pour réparation

Ruban adhésif toilé universel

Ruban type toilé avec support en tissu laminé en PE et adhésif caoutchouc, polyvalent pour fixations, réparations et scellements temporaires.

Couleurs:

150 µm 

DIMENSIONS	PCB
25 m x 25 mm	48 unités
25 m x 38 mm	32 unités
25 m x 50 mm	24 unités

DIMENSIONS	PCB
50 m x 25 mm	48 unités
50 m x 38 mm	32 unités
50 m x 50 mm	24 unités



Ruban adhésif toilé premium

Ruban toilé d'haute épaisseur et haute résistance, composé d'un support en PE laminé et d'un adhésif caoutchouc, adapté aux applications exigeantes en construction et industrie.

DIMENSIONS	PCB
10 m x 50 mm	36 unités

Couleurs:

230 µm 

DIMENSIONS	PCB
25 m x 25 mm	48 unités
25 m x 38 mm	32 unités
25 m x 50 mm	24 unités

DIMENSIONS	PCB
50 m x 23 mm	48 unités
50 m x 38 mm	32 unités
50 m x 50 mm	24 unités



SOLUTIONS DE RÉPARATION ET DE MONTAGE

3.2 Rubans simple face pour montage

Ruban adhésif PVC électrique retardant à la flamme "Gekkota"

Ruban isolant en PVC flexible avec adhésif caoutchouc naturel, adapté à l'isolation et à la protection des installations électriques.

0,13 mm 

Couleurs:

Couleurs:

DIMENSIONS	PCB
20 m x 19 mm	72 unités
25 m x 50 mm	60 unités

DIMENSIONS	PCB
20 yd x 19 mm	100 unités



Ruban auto-amalgamant EPR

Ruban en caoutchouc EPR auto-amalgamant, idéal pour l'isolation électrique et le scellement étanche de conduits et tuyauteries.

DIMENSIONS	PCB
9,15 m x 19 mm	60 unités
9,15 m x 50 mm	24 unités

0,76 mm 



SOLUTIONS DE RÉPARATION ET DE MONTAGE

3.3 Rubans simple face pour applications type plâtre

Ruban adhésif mousse PE – Bande d'étanchéité

Ruban en mousse de polyéthylène à cellules fermées, conçu pour l'isolation acoustique et le scellement périphérique dans les systèmes de plaques de plâtre.


DIMENSIONS	PCB
30 m x 50 mm	20 unités
30 m x 70 mm	14 unités



Ruban adhésif fibre de verre pour joints

Bande auto-adhésive en fibre de verre destinée au renforcement des joints dans les systèmes de plaques de plâtre.

DIMENSIONS	PCB
45 m x 48 mm	36 unités
90 m x 48 mm	24 unités
150 m x 48 mm	24 unités



SOLUTIONS DE RÉPARATION ET DE MONTAGE

3.3 Rubans simple face pour applications type plâtre

Ruban papier pour joints

Ruban en papier microperforé pour le traitement et le renforcement des joints en plaques de plâtre.

DIMENSIONS	PCB
50 m x 50 mm	36 unités
90 m x 50 mm	24 unités
150 m x 50 mm	24 unités



SOLUTIONS DE RÉPARATION ET DE MONTAGE

3.4 Rubans double face pour fixations suspendues

Ruban double face mousse en PE pour éléments décoratifs

Ruban double face avec support en mousse PE et adhésif acrylique, adapté aux fixations intérieures de profils et éléments décoratifs.

DIMENSIONS	PCB
66 m x 9 mm	33 unités
66 m x 12 mm	25 unités
66 m x 15 mm	20 unités
66 m x 19 mm	16 unités



Ruban double face mousse en PE noire pour fixation d'éléments

Ruban double face avec support en mousse PE d'haute résistance avec liner protecteur, spécialement conçu pour la fixation de moulures, profils, panneaux et tôles.

DIMENSIONS	PCB
10 m x 19 mm	64 unités
50 m x 19 mm	16 unités



Couleur support: ■
Couleur liner: ■




SOLUTIONS DE RÉPARATION ET DE MONTAGE

3.4 Rubans double face pour fixations suspendues

Ruban double face en mousse acrylique (type VHB)

Ruban double face en mousse acrylique d'haute performance, conçu pour des fixations structurales et applications exigeantes.

DIMENSIONS	PCB
66 m x 9 mm	33 unités
66 m x 12 mm	25 unités
66 m x 15 mm	20 unités
66 m x 19 mm	16 unités



SOLUTIONS DE RÉPARATION ET DE MONTAGE

3.5 Rubans double face pour fixation d'éléments décoratifs

Ruban double face en PET pour la fixation de menuiseries métalliques ou plastiques

Ruban double face en PET d'haute adhésion, idéal pour la fixation de composants en menuiserie métallique et PVC, comme goulottes électriques ou plaques signalétiques.

DIMENSIONS	PCB
10 m x 25 mm	72 unités
25 m x 25 mm	72 unités
50 m x 25 mm	48 unités

Couleur support:  205 µm 
 Couleur liner: 



3.6 Rubans double face pour l'installation de moquettes

Ruban double face avec support PP

Ruban double face avec support en polypropylène et adhésif haute adhérence, adapté à la fixation de moquettes.

DIMENSIONS	PCB
25 m x 19 mm	64 unités
25 m x 25 mm	48 unités
25 m x 50 mm	24 unités

 90 µm 






SOLUTIONS DE RÉPARATION ET DE MONTAGE

3.6 Rubans double face pour l'installation de moquettes

Ruban double face en gaze de coton

Ruban double face avec en support en gaze de coton, recommandé pour des fixations résistantes sur revêtements de sol, assurant un retrait propre sans laisser des résidus d'adhésif sur la surface.

DIMENSIONS	PCB
25 m x 19 mm	64 unités
25 m x 25 mm	48 unités
25 m x 50 mm	24 unités



Couleurs:   160 µm
200 µm
240 µm 



Ruban double face en tissu de coton "Gekkota"

Ruban double face avec en support en tissu de coton avec un adhésif caoutchouc naturel différencié sur chaque face, spécialement conçu pour la fixation de moquettes.

DIMENSIONS	PCB
25 m x 19 mm	64 unités
25 m x 25 mm	48 unités
25 m x 50 mm	24 unités

 270 µm 

SOLUTIONS DE PROTECTION

Ruban adhésif PVC orange (0,11 mm)

Ruban en PVC résistant, conçu pour la protection des surfaces lors de travaux de plâtre et de chantier. Sa couleur orange facilite son identification pendant l'application.

DIMENSIONS	PCB
33 m x 50 mm	24 unités
33 m x 75 mm	16 unités

Couleurs: ■

0,11 mm 



Ruban toilé orange (0,13 mm)

Ruban type toilé avec support de tissu laminé, en PE destiné à la fixation et à la protection dans les applications de plâtre.

DIMENSIONS	PCB
25 m x 50 mm	36 unités
33 m x 50 mm	24 unités
50 m x 50 mm	24 unités

Couleurs: ■

0,13 mm 



SOLUTIONS DE PROTECTION

Film protecteur en PE

Film de protection en polyéthylène avec adhésif acrylique à base aqueuse à faible adhésion, adapté à la protection temporaire des surfaces délicates.

DIMENSIONS	PCB
200 m x 25 mm	48 unités
200 m x 50 mm	24 unités
200 m x 250 mm	4 unités
200 m x 500 mm	4 unités
200 m x 625 mm	1 unité

Couleurs: ■ ■ ■

30 µm
50 µm
70 µm 



04

SOLUTIONS DE PROTECTION

Ruban adhésif en PE résistant aux UV

Ruban protecteur en polyéthylène avec résistance aux rayons UV, conçu pour la protection temporaire en extérieur.

DIMENSIONS	PCB
50 m x 19 mm	64 unités
50 m x 25 mm	48 unités
50 m x 38 mm	32 unités

Couleurs:  Résistance aux UV: 30/60 jours 




Film de protection réutilisable

Film auto-adhésif pour la protection des sols et surfaces pendant les travaux de rénovation et de construction, repositionnable et réutilisable.

DIMENSIONS	PCB
25 m x 1000 mm	20 unités
50 m x 1000 mm	15 unités

Couleurs:  160 g/m2 



05

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ

Ruban adhésif antidérapant

Ruban avec surface abrasive en PVC, conçu pour prévenir les chutes dans les escaliers et zones de passage.

DIMENSIONS	PCB
5 m x 25 mm	144 unités
5 m x 50 mm	72 unités
18 m x 25 mm	48 unités
18 m x 50 mm	24 unités

Couleurs:  0,75 mm 



Ruban adhésif PVC pour marquage au sol

Ruban en PVC destiné à la signalisation horizontale et à la délimitation d'espaces dans les environnements industriels et de chantier.

DIMENSIONS	PCB
33 m x 50 mm	24 unités
33 m x 75 mm	16 unités
33 m x 100 mm	12 unités

Couleurs:  0,16 mm 



05

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ

Ruban PE de balisage

Ruban en polyéthylène sans adhésif, utilisé pour la signalisation et le balisage temporaire de zones de travail.

Nous avons la capacité de pouvoir personnaliser n'importe quel type d'impression et couleur.

DIMENSIONS	PCB
200 m x 50 mm	24 unités
200 m x 70 mm	16 unités
200 m x 100 mm	12 unités

Couleurs:


30 µm
50 µm



Ruban adhésif photoluminescent

Ruban en PVC pour la signalisation de sécurité et la délimitation d'espaces, permettant une visibilité en conditions de faible luminosité.


DIMENSIONS	PCB
45,7 m x 25 mm	48 unités
45,7 m x 50 mm	24 unités



Ruban adhésif antidérapant photoluminescent

Ruban antidérapant avec effet photoluminescent, conçu pour améliorer la sécurité en zones à faible visibilité.

DIMENSIONS	PCB
5 m x 25 mm	144 unités
5 m x 50 mm	72 unités
18 m x 25 mm	48 unités
18 m x 50 mm	24 unités



06

SOLUTIONS POUR LE JARDINAGE

Ruban adhésif de jonction pour gazon artificiel

Ruban adhésif conçu pour l'assemblage sécurisé des lés de gazon synthétique en extérieur, avec liner pré-découpé pour une application facilitée.

DIMENSIONS	PCB
5 m x 150 mm	8 unités
10 m x 150 mm	6 unités



Ruban adhésif double face pour fixation de gazon artificiel

Ruban double face haute adhésion pour la fixation périmétrique du gazon synthétique.

DIMENSIONS	PCB
10 m x 50 mm	24 unités
25 m x 50 mm	16 unités



Ruban adhésif pour réparation de serres

Ruban en polyéthylène résistant aux intempéries, adapté à la réparation et à l'étanchéité des films plastiques de serre.

DIMENSIONS	PCB
33 m x 50 mm	24 unités
33 m x 100 mm	12 unités
33 m x 200 mm	4 unités



SOLUTIONS POUR LE DÉMÉNAGEMENT ET LE TRANSPORT

Ruban adhésif BOPP pour emballage

Ruban en polypropylène avec adhésif acrylique ou caoutchouc, destiné à la fermeture de cartons et à l'emballage professionnel.

DIMENSIONS	PCB
66 m x 48 mm	36 unités
126 m x 48 mm	36 unités



Disponible déroulement du produit avec ou sans bruit.



Film étirable manuel LDPE (23 micras)

Film étirable en polyéthylène pour la palettisation et la stabilisation des charges.

DIMENSIONS	PCB
113 m x 500 mm	8 unités



Couleurs:




SOLUTIONS POUR LE DÉMÉNAGEMENT ET LE TRANSPORT

Ruban adhésif BOPP renforcé longitudinal

Ruban d'emballage renforcé avec filaments longitudinaux, offrant une grande résistance à la traction.

DIMENSIONS	PCB
50 m x 25 mm	48 unités
50 m x 50 mm	24 unités



Ruban adhésif BOPP renforcé transversal

Ruban renforcé avec filaments transversaux, conçu pour assurer la fermeture sécurisée des emballages lourds.

DIMENSIONS	PCB
50 m x 25 mm	48 unités
50 m x 50 mm	24 unités





info@atyt.es
Tel. (+34) 938 99 50 34

C/Escorxador, Nave 7
Pol. Ind. La Plana d'en Solé,
08776 SANT PERE DE RIUDEBITLLES, Barcelone, Espagne